

LILIUM

pH-neutraler, lösemittelfreier
Bodenreiniger zur Pflege von
gewachsenen Oberflächen



ANWENDUNGSBEREICH



INNEN/AUSSEN

ANWENDUNGEN



1-KOMP.

Beschreibung

LILIUM ist eine Formulierung aus Tensiden und besonderen Zusätzen und wurde speziell entwickelt, um eine tief gehende Reinigung zu gewährleisten, ohne dabei die Struktur des Fußbodens oder dessen Oberflächenbehandlung anzugreifen.

LILIUM ist nicht brennbar und enthält mehr als 90 % biologisch abbaubare Tenside.

Anwendungsbereich

LILIUM ist ideal zum Händewaschen von:

- Terrakotta oder Naturstein, der mit den Produkten der NORDCOTTO-Serie oder sogar mit festen oder flüssigen Wachsen behandelt wurde.
- Dekorative Harzbeschichtungen wie NATURAL, MATERIAL, CORLITE oder FLOOR L-TRA.
- Jede Art von Holz- oder Natursteinverkleidung.
- Jede Art von Keramik, Steinzeug, Klinker, polierten Fliesen und venezianischen Böden.

Vorteile

- LILIUM enthält keine Lösungsmittel, so dass es keine Wachse entfernt und die Behandlungen auf den Oberflächen, auf denen es verwendet wird, nicht ruiniert.
- LILIUM kann wie ein normales Reinigungsmittel verwendet werden (1 Verschlusskappe in einem Eimer Wasser) und hat daher sehr geringe Kosten.
- LILIUM hat einen angenehmen natürlichen Duft.

Vorbereitung des Produkts

► Bodenbelag aus Harz

- Verdünnen Sie ein halbes Glas (ca. 100 ml) LILIUM in einem Eimer mit warmem Wasser (ca. 10 l).

► Für Keramik, Parkett und Marmor

- Verdünnen Sie ein halbes Glas LILIUM in einem Eimer Wasser (ca. 10 l).

► Für behandelte Terrakotta

- 1 Glas (ca. 200 ml) LILIUM in einem Eimer Wasser (ca. 10 l) verdünnen.
- Wenn die Reinigungsleistung nicht ausreicht, erhöhen Sie die Dosierung um LILIUM, bis ein optimales Ergebnis erreicht ist.

► Für die tägliche Reinigung/Pflege aller Böden

- Verdünnen Sie eine Kappe aus der Flasche von LILIUM in 5 l Wasser.

Anwendung des Produkts

- Waschen Sie den Boden mit einem Lappen oder Mopp.

LILIUM

- LILIUM enthält ein spezielles Additiv, das die Neupositionierung von entferntem Schmutz verhindert, jedoch ist es aus hygienischen Gründen ratsam, die Reinigungslösung im Eimer zu ersetzen, wenn er stark verschmutzt ist.
- Es ist nicht erforderlich, die gewaschene Oberfläche mit LILIUM abzuspolen.

Verbrauch

art der Anwendung	mindestverzehr	höchstverbrauch	u.m.	hinweise
Für alle Oberflächen	10	20	mL/m ²	(1)

(1) 100 - 200 mL/10 L Wasser

Reinigung der Werkzeuge

- Spülen Sie die bei der Anwendung verwendeten Werkzeuge (Mopp, Schwämme oder Lappen) mehrmals mit Wasser ab.

Nützliche Tipps für die Verlegung

- Die Reinigungswirkung von LILIUM erhöht sich bei Verwendung mit heißem Wasser (sowohl beim Waschen als auch beim Spülen).
- LILIUM ist für die Handwäsche geeignet. Verwenden Sie für die Maschinenwäsche spezielle Waschmittel wie CEM CLEANER, ESC CLEANER usw.
- Das Produkt ist nicht gefährlich, konsultieren Sie jedoch vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

► DATEN ZUR PRODUKTIDENTIFIZIERUNG		wert
Dichte bei 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH-Wert (potentiometrische Methode) bei 23°C, ISO 4316	-	7 ± 1
Brookfield scheinbare dynamische Viskosität (23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Spindel ASTM#1, 150 U/min), EN ISO 2555	mPa·s	60 ± 10
Thermischer Stabilitätsbereich	°C	Von +4 bis +30
Aspekt	-	Milchige Flüssigkeit
Geruch	-	Duft von Flieder
Schaumhöhe - Ross-Miles-Methode (nach 3 Minuten), ASTM D1173	Mm	0
► CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG - VERORDNUNG (EG) NR. 648/2004*		wert
Nichtionische Tenside	-	< 5%
Anionische Tenside	-	Abwesend
Kationische Tenside	-	Abwesend
Phosphate	-	Abwesend
► MELDEPFLICHTIGE BAUTEILE - Anhang VII, §A, REG. (EG) Nr. 648/2004		wert
Konservierungsmittel	-	5-chloro-2-methyl-1.2-thiazol-3-one; 2-methyl-2.3-dihydroisothiazol-3-one

ANMERKUNGEN

* Das Produkt enthält Tenside mit "mindestens 90 % primärer biologischer Abbaubarkeit und vollständiger aerober biologischer Abbaubarkeit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004.

Produktlagerung

- 24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, in einer trockenen, abgedeckten Umgebung, vor

LILIUM

Sonnenlicht geschützt und bei einer Temperatur zwischen +4°C und +30°C.

- Das Produkt ist nicht frostbeständig.

Verpackung

VARIANT	PAKET	ADR	PAKET/PALETTE	KOMPONENTEN	ANMERKUNGEN
-	KUNSTSTOFFFLASCHE - 1 L	NO	30 Kartons		-
-	4 x 5 L Kanister	NO	24 Kartons		-

ADR-Legende:

NO = NICHT GEFÄHRLICHE Waren

P* = GEFÄHRLICHE Güter, die in begrenzten Mengen verpackt sind (verpackt gemäß ADR Kapitel 3.4)

Si = GEFÄHRLICHE Waren

RECHTLICHE ANMERKUNGEN

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissen und den Erfahrungen, die Nord Resine bis zum Datum der Veröffentlichung gesammelt hat, und dienen ausschließlich als Richtwerte. Sie stellen keine technische Spezifikation dar und implizieren keine Übernahme einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie oder Haftung für die erzielbaren Ergebnisse, die von zahlreichen Faktoren außerhalb der Kontrolle von Nord Resine abhängen.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vorab, auch durch geeignete Prüfungen, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck, die Verträglichkeit mit dem Untergrund, die geeigneten Umgebungsbedingungen für die Anwendung und die fachgerechte Ausführung der Verlegung zu überprüfen, wobei er jede Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung des Produkts und dem Endergebnis der Arbeiten ergibt.

Nord Resine behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften, die Verpackung, die enthaltenen Mengen und diese technische Dokumentation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produkte von Nord Resine sind ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die neueste und am stärksten aktualisierte Version finden Sie unter <https://nordresine.com/de/>

EDITION

Ausgabe: 03.04.2018

Überarbeitung: 30.09.2024