

# AZUR

Entkalken Anti-Kalk-  
Reinigungsmittel auf Basis von  
Phosphorsäure



## TECHNISCHE MERKMALE



SCHNELL


## ANWENDUNGSBEREICH



BÖDEN

WÄNDE

## ANWENDUNGEN



1-KOMP.

REINIGUNGSPAD

## Beschreibung

AZUR ist ein gelförmiger, kalklösender Reiniger auf Säurebasis.

Dank seiner chemischen Eigenschaften kann AZUR verwendet werden, um Kalkablagerungen auch von sehr empfindlichen Oberflächen wie Wasserhähnen und anderen Chromteilen zu entfernen.

AZUR löst perfekt Kalkablagerungen und gibt den Oberflächen einen absoluten Glanz zurück.

AZUR verhindert Korrosionserscheinungen an Metallen und verhindert die erneute Ablagerung von gelöstem Schmutz.

Während des Gebrauchs erzeugt AZUR keine hartnäckigen Schäume oder Säuredämpfe.

## Anwendungsbereich

- AZUR ist ideal für die gründliche Reinigung von Keramik-, Steinzeug-, Terrakotta- und Granitoberflächen sowie verchromten oder emaillierten Metalloberflächen, von denen es effektiv Kalkablagerungen entfernt, ohne deren Glanz zu beeinträchtigen.
- AZUR ist das ideale Produkt, um Schmutzablagerungen von Fliesenfugen zu entfernen.
- AZUR ist nicht geeignet für Oberflächen oder Teile aus Aluminium (poliert und eloxiert).

## Vorteile

- Entfernt Schmutz und Kalk sehr schnell, ohne schrubben zu müssen.
- Es korrodiert oder beschädigt Metalle (einschließlich Verchromung und Vernickelung) in keiner Weise.

## Anwendung des Produkts

### ► Zur Durchführung von Routinereinigungen

- In einem sauberen Eimer 1 Volumenteil AZUR mit 7 Volumenteilen Wasser verdünnen.
- Tragen Sie die Lösung mit einem Mopp oder Schwamm auf die zu reinigende Oberfläche auf.
- Warten Sie, bis das Produkt wirkt.
- Mit Wasser abspülen.

### ► Entkalken

- Je nach Ausmaß der Waage das Produkt pur verwenden oder 1 Volumenteil AZUR auf 1 Volumenteil Wasser in einem sauberen Eimer verdünnen.
- Tragen Sie die Lösung mit einem Mopp oder Schwamm auf die zu reinigende Oberfläche auf.
- Warten Sie, bis das Produkt wirkt.
- Mit Wasser abspülen.

## Reinigung der Werkzeuge

- Spülen Sie die bei der Anwendung verwendeten Werkzeuge (Mopp, Schwämme oder Lappen) mehrmals mit Wasser ab.

## Nützliche Tipps für die Verlegung

# AZUR

- AZUR enthält Phosphorsäure. Es ist ratsam, die Hände während des Gebrauchs mit Gummihandschuhen zu schützen.
- AZUR ist nicht geeignet für Oberflächen oder Teile aus Aluminium (poliert und eloxiert).
- Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Augen und Haut.
- Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt die betroffene Stelle sofort mit viel kaltem Wasser waschen.
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung sorgfältig durch.

## Technische Daten

### ► DATEN ZUR PRODUKTIDENTIFIZIERUNG

		wert
Dichte bei 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH-Wert (potentiometrische Methode) bei 23°C, ISO 4316	-	2 ± 1
Brookfield Scheinbare dynamische Viskosität (23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Spindel ASTM#2, 100 U/min), EN ISO 2555	mPa·s	300 ± 50
Parfüm	-	Mandelbaum
Farbe	-	Hellblau mit kristalliner Optik
Aspekt	-	Gel
Wirkstoffgehalt	-	(13 ± 1)%
Schaumhöhe - Ross-Miles-Methode (nach 2 Minuten), ASTM D1173	Mm	0

### ► CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG - VERORDNUNG (EG) NR. 648/2004

		wert
Nichtionische Tenside	-	< 5%
Anionische Tenside	-	Abwesend
Kationische Tenside	-	Abwesend
Phosphate (Phosphorsäure)	-	< 15%
Tensidgehalt mit einer "primären biologischen Abbaubarkeit" von mindestens 90 % und vollständigem aeroben biologischen Abbau gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004	-	Ja

### ► MELDEPFLICHTIGE BAUTEILE - Anhang VII, §A, REG. (EG) Nr. 648/2004

		wert
Konservierungsmittel	-	Abwesend
Benzylalkohol (CAS 100-51-6)	-	< 0,1%
Cumarin (CAS 91-64-5)	-	< 0,1%

## Produktlagerung

- 24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, in einer trockenen, abgedeckten Umgebung, vor Sonnenlicht geschützt und bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C.

## Verpackung

VARIANT	PAKET	ADR	PAKET/PALETTE	KOMPONENTEN	ANMERKUNGEN
-	12 Flaschen 1 L	P*	30 Kartons		-

### ADR-Legende:

NO = NICHT GEFÄHRLICHE Waren

P\* = GEFÄHRLICHE Güter, die in begrenzten Mengen verpackt sind (verpackt gemäß ADR Kapitel 3.4)

Si = GEFÄHRLICHE Waren

## RECHTLICHE ANMERKUNGEN

Die Empfehlungen für den Gebrauch unserer Produkte entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir übernehmen keine Garantie und/oder Haftung bezüglich des bei der Verarbeitung erzielten Endergebnisses. Sie befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, das Produkt vor Verarbeitung oder Verwendung auf seine Eignung zu überprüfen. Auf der Website [www.nordresine.com](http://www.nordresine.com) ist die letzte Version des vorliegenden Datenblatts einsehbar.

# AZUR

## EDITION

Ausgabe: 30.09.2024

Revision: 20.02.2025