

LILIUM

Środek czyszczący do podłóg o neutralnym pH, bez rozpuszczalników, do konserwacji powierzchni woskowanych



ZAKRES ZASTOSOWANIA



WEWN./ZEWNĘTRZNE

APLIKACJE



MONO-KOMP.

Opis

LILIUM to formuła składająca się z surfaktantów i specjalnych dodatków, specjalnie opracowanych w celu zapewnienia wysokiej mocy czyszczącej przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu struktury podłogi i obróbki jej powierzchni.

LILIUM jest niepalny i zawiera środki powierzchniowo czynne, które są biodegradowalne w ponad 90%.

Zakres zastosowania

LILIUM idealnie nadaje się do mycia rąk:

- Terakota lub kamień naturalny poddane obróbce produktami z serii NORDCOTTO, a nawet woskami stałymi lub płynnymi.
- Dekoracyjne powłoki żywiczne typu NATURAL, MATERIAL, CORLITE lub FLOOR L-TRA.
- Każdy rodzaj okładziny drewnianej lub z kamienia naturalnego.
- Wszelkiego rodzaju płytki ceramiczne, gresowe, klinkierowe, polerowane i podłogi weneckie.

Zalety

- LILIUM nie zawiera rozpuszczalników, dlatego nie usuwa wosków i nie uszkadza powłok znajdujących się na powierzchniach, na których jest stosowany.
- LILIUM można stosować jak normalny detergent (1 nakrętka na wiadro z wodą), dlatego też jest bardzo tani.
- LILIUM ma przyjemny naturalny zapach.

Przygotowanie produktu

► Posadzki żywiczne

- Rozcieńczyć pół szklanki (około 100 ml) LILIUM w wiadrze z ciepłą wodą (około 10 l).

► Do ceramiki, parkietu i marmuru

- Rozcieńczyć pół szklanki LILIUM w wiadrze z wodą (około 10 l).

► Do żywności poddanej obróbce termicznej

- Rozcieńczyć 1 szklankę (około 200 ml) LILIUM w wiadrze z wodą (około 10 l).
- Jeżeli siła czyszczenia jest niewystarczająca, zwiększ dawkę LILIUM aż do uzyskania optymalnego efektu.

► Do codziennego czyszczenia/konserwacji wszystkich podłóg

- Rozcieńczyć jedną nakrętkę butelki LILIUM w 5 l wody.

LILIUM

Aplikacja produktu

- Umyj podłogę szmatką lub mopem.
- LILIUM zawiera specjalny dodatek, który zapobiega ponownemu osadzaniu się usuniętych zabrudzeń, jednak ze względów higienicznych zaleca się wymianę roztworu czyszczącego w wiadrze, gdy jest on bardzo brudny.
- Nie ma konieczności płukania powierzchni umytej środkiem LILIUM.

Zużycia

Typ aplikacji	minimalne zużycie	maksymalne zużycie	um	uwaga
Na wszystkie powierzchnie	10	20	mL/m ²	(1)

(1) 100 - 200 mL/10 L wody

Narzędzia do czyszczenia

- Narzędzia używane podczas aplikacji (mopy, gąbki, szmatki) należy kilkakrotnie przepłukać wodą.

Porady i zalecenia podczas nakładania

- Działanie czyszczące środka LILIUM zwiększa się, jeśli jest on stosowany z gorącą wodą (zarówno podczas prania, jak i płukania).
- LILIUM nadaje się do prania ręcznego. Do prania w pralce należy używać specjalnych detergentów, takich jak CEM CLEANER, ESC CLEANER itp.
- Produkt nie jest niebezpieczny, jednak przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		wartość
Gęstość w temp. 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH (metoda potencjometryczna) w temp. 23°C, ISO 4316	-	7 ± 1
Lepkość dynamiczna pozorna Brookfielda (23°C / 50% RH; wrzeczono ASTM nr 1, 150 obr./min), EN ISO 2555	mPa·s	60 ± 10
Zakres stabilności termicznej	°C	Od +4 do +30
Wygląd	-	Mleczna ciecz
Zapach	-	Zapach bzu
Wysokość piany – metoda Rossa-Milesa (po 3 minutach), ASTM D1173	mm	0

► SKŁAD CHEMICZNY - ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004*		wartość
Surfaktanty niejonowe	-	< 5%
Surfaktanty anionowe	-	Nieobecny
Surfaktanty kationowe	-	Nieobecny
Fosforany	-	Nieobecny

► SKŁADNIKI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZGŁOSZONE - Załącznik VII, §A, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004		wartość
Konserwanty	-	5-chloro-2-metylo-1,2-tiazol-3-on; 2-metylo-2,3-dihydroizotiazol-3-on

NOTATKA

* Produkt zawiera środki powierzchniowo czynne o „minimalnej pierwotnej biodegradowalności 90% i całkowitej biodegradacji tlenowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004”.

LILIUM

Przechowywanie produktów

- 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +4°C do +30°C.
- Produkt jest wrażliwy na mróz.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
-	12 butelek 1 L	NO	30 pudełek		-
-	4 kanistry 5 l	NO	24 kartony		-

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

Si = Towary NIEBEZPIECZNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

EDYCJA

Wydanie: 05.04.1998

Rewizja: 30.09.2024