

Pro-Tiler

Il protettivo per il tuo terrazzo.
Tecnologia avanzata, durata superiore.

STOP ALLE
INFILTRAZIONI!



 **NordResine**
Sistemi impermeabilizzanti e rivestimenti tecnici

Fughe protette, massima durata

**STOP ALLE
INFILTRAZIONI!**

Le piogge acide e l'umidità sono i nemici invisibili del terrazzo. PRO-TILER crea uno scudo trasparente che blocca le infiltrazioni prima che possano danneggiare la struttura.

Grazie all'azione combinata di PRO-TILER FONDO + FINITURA, l'idrorepellenza delle fughe e delle piastrelle viene assicurata per lungo tempo.

PRO-TILER è formulato con una tecnologia a penetrazione profonda che sigilla le porosità senza alterarne il colore o la traspirabilità.



RESA
20 m² su gres porcellanato o supporti inassorbenti.
10 m² su cotto, pietra e supporti assorbenti.

Pratica confezione in kit pronta all'uso, composta da 1 L di FONDO e 0,75 L di FINITURA.

PRO-TILER



**Doppia fase,
doppia durata**



**Anti infiltrazioni
e antimacchia**



**Evita la formazione
di muffe**



**Non ingiallisce
nel tempo**



**Marcato CE secondo
EN 1504-02**

al tuo terrazzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare dev'essere pulita mediante idrolavaggio e perfettamente asciutta.

Qualora sulla superficie siano presenti macchie o colature scure causate dalla pioggia o dal muschio, è necessario procedere ad un accurato lavaggio mediante utilizzo di Nordecal Forte di Nord Resine.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

1° mano: applicare a rullo PRO-TILER FONDO.

2° mano: ad asciugatura della prima mano (circa 20 min.), applicare a rullo PRO-TILER FINITURA.

Dopo circa 10 minuti asportare l'eventuale prodotto in eccesso non assorbito dalla piastrella con carta assorbente o panni puliti.


PEDONABILITÀ

La superficie è pedonabile dopo 24 ore (in estate) o 48 ore (in inverno).

Per la pulizia della superficie utilizzare detergenti neutri per pavimenti.



SENZA PRO-TILER



CON PRO-TILER

SENZA PRO-TILER

L'acqua ristagna e penetra nelle fughe compromettendone l'integrità, provocando infiltrazioni e difetti estetici.

CON PRO-TILER

L'acqua scivola via e le fughe restano asciutte, protette e idrorepellenti.



Scannerizza il Qr Code
e accedi alla pagina Pro-Tiler.

Prodotto per
uso professionale.



Nord Resine SpA



Via Fornace Vecchia, 79
31058 Susegana (TV) Italy
T +39 0438 437511

assistentatecnica@nordresine.com
info@nordresine.com
www.nordresine.com